


POZ. 1.2.1. PODCIĄG NIOSĄCY WSPORNIK z POZ.1.1. szt.2.

skala 1:20

PRZEKRÓJ A-A



WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	A0	B500SP	DŁUG. cm	szt.	A0	B500SP
	Ø	Ø			Ø6	Ø12
1		12	197	5		9,9
2	6		108	8	8,6	
DŁUGOŚĆ m						
8,6						
DŁUŻAR kg/m						
0,222						
0,888						
CIĘŻAR kg						
2,0						
8,7						

ROJEKT WYKONAWCZY			
Zmiana sposobu użytkowania budynku internatu ZSB w Bydgoszczy przy ul.Pestalczozlego 18A na Niepubliczny Zespół Szkół - Podstawowej, Gimnazjalnej i Liceum Ogólnokształcącego Dzieci i Młodzieży NATO. Bydgoszcz, dz.nr 165/159, 162/9			
ADRES: Budynek Internatu ZSB w Bydgoszczy, ul.Pestalczozlego 18A			
INWESTOR: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul.Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz			
JEDNOSTKA PROJEKTOWANA: Pracownia Projektowo Consultingowa Danuta Jaroszevska			
PROJEKTANT: mgr inż. Jan Małdry		PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Małdry		SPECJALNOŚĆ:	
upr. nr WK/P/0023/P00K/03 w zakresie pełnym CZŁONK W.O. IZBY INŻ. BUD. WK/P/BO/0424/04		nr upr. NB-W-72/10/129/78 w zakresie pełnym CZŁONK K-PO IZBY INŻ. BUD. KUP/BO/1568/01	
TYTUŁ RYSUNKU: POZ.1.2.1. PODCIĄG NIOSĄCY POZ.1.1.		REWIZJA:	
SKALA RYSUNKU: 1:20		NUMER RYSUNKU: 08/K/75	
DATA OPRACOWANIA: 12.01.2017		00	