


PRZEKRÓJ A - A

POZ.6.4.1. PŁYTA BIEGOWA. SZT.1.

skala 1:20




④ Ø6 co 20cm L=601cm szt.32.

601

8x35=280

odwodnienie wycieraczki



WYKAZ STAL DLA 1 SZT.

NR	A0	B500SP	DŁUG.	cm	szt.	A0	B500SP
	Ø	Ø				Ø6	Ø8
1		8	367	49			179,8
2		8	198	49			97,0
3		8	170	49			83,3
4	6		601	32	192,3		
DŁUGOŚĆ m				192,3	360,1		
CIĘŻAR kg/mb				0,222	0,395		
CIĘŻAR kg				42,7	142,2		

otulina 2,5 cm  
BETON B 25 (C20/25)  
STAL A0 - Stos  
B500SP

ROJEKT WYKONAWCZY			
Zmiana sposobu użytkowania budynku internatu ZSB w Bydgoszczy przy ul.Pestelozzkiego 18A na Niepubliczny Zespół Szkół - Podstawowej, Gimnazjalnej i Liceum Ogólnokształcącego Dzieci i Młodzieży NATO, Bydgoszcz, dz.nr 165/159, 162/9			
ADRES: Budynek Internatu ZSB w Bydgoszczy, ul.Pestelozzkiego 18A			
INWESTOR: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul.Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz			
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Pracownia Projektowo Consultigowa Danuta Jarożewska			
NUMER UPRAWNIENIE:		PODPIS:	
SPECJALNOŚĆ:			
PROJEKTANT: mgr inż. Jan Mądry		nr upr. NB-W-72.10/129/78 w zakresie pełnym CZŁONEK K-PO IZBY INŻY. BUD. KUP/BO/1568/01	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Mądry		upr. nr WKP/0023/POOK/03 w zakresie pełnym CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04	
TYTUŁ RYSUNKU:  POZ.6.4.1. PŁYTA BIEGOWA.			
SKALA RYSUNKU: 1:20		NUMER RYSUNKU: 55/K/75	
DATA OPRACOWANIA: 12.01.2017		REWIZJA: 00	