



POZ. 8.1.3. ŁAWA POD ŚCIANĘ.

skala 1:20



1 4Ø12 SUMA DŁUGOŚCI L=375,0m

3 Ø12 co 20cm L=90cm szt.100.
90




otulina 5,0 cm

BETON B25 (C20/25)

STAL A0 - Stos

B500SP

POZ. 8.2.1. ŁAWA POD ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ KL. SCHODOWEJ.



4 Ø12 co 20cm L=70cm szt.75.
70


WYKAZ STALI.

NR	A0	B500SP	DŁUG. cm	szt.	A0	B500SP
	Ø	Ø			Ø6	Ø12
1		12	—	—		375,0
2	6		110	250	275,0	
3		12	90	100		90,0
4		12	70	186		52,5
DŁUGOŚĆ m			275,0	517,5		
CIĘŻAR kg/m			0,222	0,888		
CIĘŻAR kg			61,1	46,0		



POZ.8.3.3. ŁAWA POD ŚCIANY PRZEDSIONKA WINDY.

POZ.8.6.1. ŁAWA POD ŚCIANĘ SAMONOŚNĄ W PIWNICY.

POZ.8.6.2. ŁAWA POD ŚCIANY NIOSĄCE SCHODY Z POZ.9.3.



2 Ø6 co 20cm
-3,00 POZ.8.3.3.
-3,39 POZ.8.6.1, POZ.8.6.2.

ROJEKT WYKONAWCZY			
Zmiana sposobu użytkowania budynku internatu ZSB w Bydgoszczy przy ul.Pestelozzkiego 18A na Niepubliczny Zespół Szkół - Podstawowej, Gimnazjalnej i Liceum Ogólnokształcącego Dzieci i Młodzieży NATO. Bydgoszcz, dz.nr 165/159, 162/19			
ADRES: Budynek Internatu ZSB w Bydgoszczy, ul.Pestelozzkiego 18A			
INWESTOR: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul.Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz			
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Pracownia Projektowo Consultingowa Danuta Jąroszewska			
PROJEKTANT: mgr inż. Jan Mądry	NUMER UPRAWNIENI: SPECJALNOŚĆ:		PODPIS: 
	nr upr. NB-W-7210/129/78 w zakresie pełnym CZŁONK K-P.O. IZBY INŻY. BUD. KUP/BO/1568/01		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Mądry	upr. nr WKP/0023/P.OOK/03 w zakresie pełnym CZŁONK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04		REWIZJA: 
TYTUŁ RYSUNKU: P.8.1.3, P.8.2.1, P.8.3.3, P.8.6.1, P.8.6.2. ŁAWY FUNDAMENT.			
SKALA RYSUNKU: 1:20		NUMER RYSUNKU: 69/K/75	
DATA OPRACOWANIA: 12.01.2017		-	